



REFERANSLARIMIZ

ABank

AKBANK

asas
Alüminyum Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

a tv

AXA OYAK

AYGAZ

BORÇELİK

BOS SA

DEDEMAN
HOTELS & RESORTS
INTERNATIONAL

DELPHI

DIŞBANK

DARÜŞŞAFKA
CEMİYETİ

ECZACIBAŞI
MENKUL DEĞERLER

EFES
Pilsen

EMLAK KONUT
SAĞIRMEMLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ERESIN HOTELS
İSTANBUL

Ford
FORD OTOSAN

BORSA
İSTANBUL

VakıfBank

KLASSIS
RESORT HOTEL

KOÇBANK

KONYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

arçelik

MADO
"Gençlik İlerletken"

Paşabahçe

RENAISSANCE
HOTELS

SHOW

SIEMENS

TCDD

TEKNO SA

TEMSA

TÜRK HAVA YOLLARI

TOYOTA

Unilever

YATAŞ



Aktel Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. faaliyetlerine 1990 yılında başlamış olup kurumsal ve yapısal kimliğini koruyarak çalışmalarını; grafik pano (video board), text display ve kayan yazı, döviz ve fiyat panosu, saat-tarih-sıcaklık ve nem göstergesi, fabrikalar için üretim/bilgilendirme panosu, skorboard, yolcu bilgilendirme panosu vb. konularda sürdürmektedir.

Ayrıca OSRAM ile yaptığı anlaşma ile LED li aydınlatma ürünlerinin üretim, ithalat, satış ve pazarlaması gerçekleştirilmektedir. Sektörde göstermiş olduğu başarı ve süreklilik, firmamızın güvenilirliği; konusunda Türkiye'nin en öncü firmalarından olmasını sağlamıştır. Yenilikçi, teknolojiyi yakından takip eden yapısı ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.

MİSYONUMUZ


Hızlı, devamlı ve tutarlı olmanın, kaliteli ürün ve hizmetleri düşük maliyetle rekabetçi pazara sunmanın, saygın bir lider olabilmek için son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. “İnsan İçin Teknoloji” yaklaşımı ile çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini hedefleriz. Bilgi, iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla araştıran, geliştiren, üreten ve pazarlayan çalışanlarımıza fırsat verir, destekleriz.

VİZYONUMUZ

Çağdaş teknoloji ürünlerini yüksek mühendislik ve yerli AR-GE çalışmalarıyla dünyaya güvenle sunan aratıcı lider kuruluş.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Aktel elektronik olarak kalite politikamız müşteri odaklılık ve takım çalışması esasına dayalıdır. Biz; beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek, verimli çalışmak ve katma değer yaratmak, çalışanlarımızı memnun etmek ve bireysel gelişimlerine olanak sağlamak, iş ortaklarımız ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmak için çalışmalarımızı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yöneterek, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.



AKT 901 - 1

230V ~ 50/60 Hz.



- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * Osram DURIS 2835
- * Mean WELL DRIVER
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 9W

AKT 902 - 1

230V ~ 50/60 Hz.



- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * Osram DURIS 2835
- * Mean WELL DRIVER
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 11,2W

AKT 903 - 1

230V ~ 50/60 Hz.



- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * Osram DURIS 2835
- * Mean WELL DRIVER
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 14W

AKT 904 - 1

230V ~ 50/60 Hz.



- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * Osram DURIS 2835
- * Mean WELL DRIVER
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 21,6W


AKT 905 - 1


230V ~ 50/60 Hz.



- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 31mm x 29,4mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * Osram DURIS 2835
- * Mean WELL DRIVER
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 14W





AKT 901

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramDURIS 2835
- * Akım ve Ters Gerilim Korumalı
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 9W

AKT 902

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramDURIS 2835
- * Akım ve Ters Gerilim Korumalı
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 11,2W

AKT 903

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramDURIS 2835
- * Akım ve Ters Gerilim Korumalı
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 14W

AKT 904

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 18,8mm x 15mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramDURIS 2835
- * Akım ve Ters Gerilim Korumalı
- * Montaj aparatlı


Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 21,6W


AKT 905

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde - 31mm x 29,4mm
- * Polikarbonat ön pleksi, opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramDURIS 2835
- * Akım ve Ters Gerilim Korumalı
- * Montaj aparatlı

Ampul	Duy	Güç
Led	-	1m = 14W






AKT 701

230V ~ 50/60 Hz.   IP20

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- * Alüminyum ekstrüzyon profil sürgü
- * Elektrostatik toz boya
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir

color



Firmamız bünyesinde, özel boy ve renklerde imalat yapılmaktadır.



AKT 702


230V ~ 50/60 Hz,    IP20 

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- * Alüminyum ekstrüzyon profil sürgü
- * Elektrostatik toz boya
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir


color



230V ~ 50/60 Hz,    IP 44




Firmamız bünyesinde, özel boy ve renklerde imalat yapılmaktadır.



AKT 801

230V - 50/60 Hz,   IP20 

- * Alüminyum gövde
- * Osram DURIS S2
- * Osram DRIVER 2835
- * Opal Pleksi
- * Alçıpan, Clip - in ve Taşyünü tavanlara uygulanabilir
- * Sıva altı ve sıva üstü olarak üretilmektedir



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED		28W - 35W - 45W

color



Firmamız bünyesinde, özel boy ve renklerde imalat yapılmaktadır.



AKT 401

230V ~ 50/60 Hz,    IP20 LED

- * Alüminyum enjeksiyon gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi


color



AKT 401-1

100


Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	6W



AKT 401-2

150


Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	12W



AKT 401-3

205


Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	18W




AKT 401-4

275

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	24W





AKT 411

230V ~ 50/60 Hz.



- * Alüminyum enjeksiyon gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi

color

AKT 411-1



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	6W




Ø120

AKT 411-2



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	9W




Ø145

AKT 411-3



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	12W




Ø170

AKT 411-4



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	15W



Ø190

AKT 411-5



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	18W




Ø225

AKT 411-6



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	24W



Ø300




AKT 421


230V ~ 50/60 Hz | | | |

- * Alüminyum enjeksiyon gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi


AKT 421-1			
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç	
LED		12W	



AKT 421-2			
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç	
LED		18W	



AKT 421-3			
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç	
LED		30W	



color




AKT 422


230V ~ 50/60 Hz | | | |

- * Alüminyum enjeksiyon gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi


AKT 422-1			
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç	
LED		12W	



AKT 422-2			
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç	
LED		18W	



AKT 422-3			
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç	
LED		30W	



color






AKT 880

230V ~ 50/60 Hz.



- * Polikarbon gövde
- * PHILIPS DRIVER
- * Osram DURIS 2835

Ampul	Duy	Güç
Led	-	12W-24W-36W



Firmamız bünyesinde, özel boylarda imalat yapılmaktadır.




AKT 890

230V ~ 50/60 Hz.    IP65 

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- * Polikarbonat ön pleksi , opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramSSL/SQR80- Edison 1W EDIPOWER LED
- * MeanWELL IP67 DRIVER
- * 10°/15°/30°/45°/60° Lens seçenekleri mevcuttur
- * Hareketli ve sabit montaj aparatları

Ampul	Duy	Güç
Led	-	12W-24W-36W



AKT 890-1 AKT 890-2 AKT 890-3

Firmamız bünyesinde, özel boylarda imalat yapılmaktadır.




AKT 891

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- * Polikarbonat ön pleksi , opal ve şeffaf seçilebilir
- * OsramSSL/SQR80- Edison 1W EDIPOWER LED
- * MeanWELL IP67 DRIVER
- * 10°/15°/30°/45°/60° Lens seçenekleri mevcuttur
- * Hareketli ve sabit montaj aparatları

Ampul	Duy	Güç
Led	-	12W-24W-36W



AKT 891-1 AKT 891-2 AKT 891-3

Firmamız bünyesinde, özel boylarda imalat yapılmaktadır.





AKT 101

230V ~ 50/60 Hz,   IP20 

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color





AKT 102

230V ~ 50/60 Hz,   IP20 

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color







AKT 103

230V ~ 50/60 Hz. |    IP20 | LED

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W - 50W arası

color







AKT 104

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Aluminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta aluminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color




AKT 105

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Aluminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta aluminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 106

230V ~ 50/60 Hz,    IP20

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W - 50W arası

color






AKT 107

230V ~ 50/60 Hz,    IP 20 

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 108

230V ~ 50/60 Hz. |    IP20 | 

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açılı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-35W arası

color






AKT 109

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-35W arası

color






AKT 110

230V ~ 50/60 Hz.    

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * OsramLED AMPUL

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3X1W -5W-6.5W

color





AKT 201

230V ~ 50/60 Hz,

- * Aluminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta aluminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color



AKT 201-2

230V ~ 50/60 Hz,



- * Aluminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta aluminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color



DOWNLIGHT






AKT 201-3

230V ~ 50/60 Hz,    IP20 

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 202

230V ~ 50/60 Hz, IP20 L=□

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color




AKT 202-2

230V ~ 50/60 Hz, IP20 L=□

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 202-3

230V ~ 50/60 Hz.   IP 20 

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 203

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color




AKT 203-2

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color





AKT 203-3


230V ~ 50/60 Hz



- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 204

230V ~ 50/60 Hz, IP20 LED

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W - 50W arası

color




AKT 204-2

230V ~ 50/60 Hz, IP20 LED

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W - 50W arası

color






AKT 204-3

230V ~ 50/60 Hz,   IP 20

- * Alüminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Soket ve rozans ile uygulanabilir.
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color 





AKT 205

230V ~ 50/60 Hz




IP20

LED

- * Alüminyum profil gövde
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-50W arası

color






AKT 206

230V ~ 50/60 Hz,    IP 20 

- * Alüminyum profil gövde
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-35W arası

color






AKT 207

230V ~ 50/60 Hz,   IP20 LED

- * Alüminyum profil gövde
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W-35W arası

color






AKT 301

230V ~ 50/60 Hz | IP20

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram LED AMPUL

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W - 5W - 6,5W

color




AKT 302


230V ~ 50/60 Hz | IP20

- * Alüminyum profil gövde
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açılı seçenekleri
- * Tamperli cam ve elektrostatik toz boya
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	10W - 35W arası

color






AKT 303

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	8W

color




AKT 304

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	9,3W

color



AKT 305

230V ~ 50/60 Hz, IP20

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram LED AMPUL

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W-5W-6,5W

color





AKT 306

230V ~ 50/60 Hz | | | IP20 | L=□

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	7W

color



AKT 307

230V ~ 50/60 Hz | | | IP20 | L=□

Ampul	Duy	Güç
Led	-	9,3W

color



AKT 308

230V ~ 50/60 Hz | | | IP20 | L=□

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	9W

color



AKT 309

230V ~ 50/60 Hz | | | IP20 | L=□

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram S13 COB LED
- * Osram DRIVER

Ampul	Duy	Güç
Led	-	9W

color






AKT 310

230V ~ 50/60 Hz. |    IP20 | 

- * Alüminyum enjeksiyon hareketli gövde
- * Osram LED AMPUL

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W-5W-6,5W

color




AKT 311

230V ~ 50/60 Hz. |    IP20 | 

- * Alüminyum gövde
- * Osram LED AMPUL
- * Nemli alanlarda tercih edilir

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W-5W-6,5W

color






AKT 312

230V ~ 50/60 Hz, IP20 LED

- * Alüminyum gövde
- * Osram LED AMPUL
- * Nemli alanlarda tercih edilir

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W-5W-6,5W

color




AKT 312-2

230V ~ 50/60 Hz, IP20 LED

- * Alüminyum gövde
- * Osram LED AMPUL
- * Nemli alanlarda tercih edilir

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W-5W-6,5W

color





AKT 501

230V ~ 50/60 Hz



IP 20



- * Metal sıvama gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi

AKT 501-1



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AKT 501-2



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W


AKT 501-3



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

color





AKT 502

230V ~ 50/60 Hz,   IP20 L=□

- * Metal sıvama gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi

AKT 502-1



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AKT 502-2



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AKT 502-3



Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

color





AKT 503

230V ~ 50/60 Hz,    IP20 

- * Metal sıvama gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi

AK 503-1

385

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AK 503-2

525

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AK 503-3

615

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

color





AKT 504

230V ~ 50/60 Hz,    IP20 

- * Metal sıvama gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi

AK 504-1

385

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AK 504-2

525

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

AK 504-3

615

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W

color






AKT 505


230V ~ 50/60 Hz, IP 20

- * Metal sıvama gövde
- * Osram DURIS 2835
- * Osram DRIVER
- * Opal Pleksi


AKT 505-1 IP 20		
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W



AKT 505-2 IP 20		
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W



AKT 505-3 IP 20		
Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	21W - 31W - 45W



color







AKT 601

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum gövde
- * Orta ve geniş açı seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	12W

color 



REDESIGNED




AKT602

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör;
dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- * OsramS13 COB LED
- * OsramDRIVER

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	10W - 35W arası

color 



REDESIGNED




AKT603

230V ~ 50/60 Hz.   

- * Alüminyum gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör;
dar, orta ve geniş açı seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- * OsramS13 COB LED
- * OsramDRIVER

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	10W - 35W arası

color 







AKT604

230V ~ 50/60 Hz.    IP 20 LED

- * Alüminyum gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör;
dar, orta ve geniş açi seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- * OsramS13 COB LED
- * OsramDRIVER

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	10W - 35W arası

color






AKT 605

230V ~ 50/60 Hz.    IP20 

- * Alüminyum gövde
- * Osram LED AMPUL
- * Nemli alanlarda tercih edilir

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W - 5W - 6,5W

color




AKT 606

230V ~ 50/60 Hz.    IP20 

- * Alüminyum gövde
- * Orta ve geniş açı seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	12W

color






AKT607

230V ~ 50/60 Hz.

- * Alüminyum gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açılı seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- * OsramS13 COB LED
- * OsramDRIVER

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	10W - 35W arası

color




AKT607-2

230V ~ 50/60 Hz.

- * Alüminyum gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör; dar, orta ve geniş açılı seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- * OsramS13 COB LED
- * OsramDRIVER

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	10W - 35W arası

color






AKT607-3

230V ~ 50/60 Hz.    IP 20 

- * Alüminyum gövde ve enjeksiyon kafa
- * Yüksek saflıkta alüminyum reflektör;
dar, orta ve geniş açi seçenekleri
- * Sarkıt ve tavana monteli şekilde kullanılabilir
- * OsramS13 COB LED
- * OsramDRIVER

Ampul/Lamp	Duy/Lampholder	Watt/Güç
LED	-	10W - 35W arası

color






AKT 850

230V ~ 50/60 Hz. |    

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color




AKT 851

230V ~ 50/60 Hz. |    

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color






AKT852

230V ~ 50/60 Hz | | | |

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color




AKT853

230V ~ 50/60 Hz | | | |

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color




AKT854

230V ~ 50/60 Hz | | | |

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color






AKT 855

230V ~ 50/60 Hz. |  |  |  | 

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color




AKT 856

230V ~ 50/60 Hz. |  |  |  | 

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color






AKT 857

230V ~ 50/60 Hz.

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color




AKT 858

230V ~ 50/60 Hz.

- * Alüminyum metal gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	15W-60W arası

color






AKT 870

230V ~ 50/60 Hz. | | | |

- * Alüminyum profil gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	GU10	3W – 5W – 6,5W

color




AKT 871

230V ~ 50/60 Hz. | | | |

- * Alüminyum profil gövde
- * Elektrostatik toz boya

Ampul	Duy	Güç
Led	E27	2 x 7W – 12W

color



NOT: _____

[illegible]



Oto Sanayi Sit.
Menderes Cd.
4. Levent Mevkii No:28
Sarıyer/İSTANBUL

Tel : 0212 290 39 30
Fax : 0212 278 39 33
tservis:aktel.com.tr
www.aktel.com.tr